



DEO OPTIMO MAX. UNI ET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ,

Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICA,

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS, mane discutienda, in Scholis Medicorum, die Jovis quinta mensis Decembris, anno Domini M. DCC. LXXVI.

Mº MARIA-ZOROBABEL MUNIER, Regis in Coloniis nuper Medicus, Domûs Invalidorum Ducum & Militum Medicus à Rege defignatus, Doctore Medico Præside.

An Jystema glandulosum lymphæ officina?

IVERSAS inter corporis animati functiones, infolubili junctas & necessarià relatione, principatum obtinet sanguinis circulatio, cujus beneficio vegetum floret in omnibus exercitium, quâ verò femel interruptâ, cæteras pessundari necesse est-

Quid mirum igitur, fi conservationi functionis hujusce primariæ sedula invigilans natura, fingulari instruxerit apparatu officinas, in quibus æstuans operis fervor vetat ne rutilans unquam torpeteat fluidum, idque iterum



incudi subjicit & iterum? Vitales jam sese pandunt cordis pulmonisque functiones. Utrumque ad improbos, spontaneos tamen labores, organum accingitur. Invitat enim à longè, debita quasi conaminum merces, fuæ nimirum existentiæ simul & dignitatis confervata proprietas.

Fluidum aliud peculiaris naturæ & à fanguine prorsus distinctum, non ignobiliorem reposcit sibi utili atem lympha, irrigua cujus circulatio secretiora quæque referans & permeans corporis latibula, omnigenas adit, purpurei more laticis, & alit functiones. Sua lympham etenim generalis quoque nobilitat circulatio, præfenti cujus fubfidio folido.um fervantur nexus & flexibilitas, fluidorum damna reparantur, nutritioni partium & incremento prospicitur. Sanguinis verò, non solum canales, fed & officinas rudi nimis affimilata compage lympha despiciens, idoneas magis suæque aptatas tenuitati officinas subit. Elaboratas verò jampridem & omni extructas arte, ultrò nobili pandit hospiti sedes glandulosum fystema. Legitimam certè rei suspicionem inducit individuum vasculosi lymphæ systematis cum glanduloso consortium. Ast in in profundo verum non ampliùs latebit, si, præviâ evidentiæ face, ad amussim explicata demonstrentur in glandulis & in lymphatico systemate quæcumque ad prædictum officinæ munus obeundum, adhucdum

II.

TAMDUDUM tritas glandularum definitiones à structurâ modò exteriori, à figurâ modò desumptas silentio prætermittentes, glandulam vocamus id omne corpus organicum valis instructum fanguinis, lymphaticis, nerveis, inter fefe mirum in modum artificio naturæ complicatis, mediante textu cellulari, cuique functionis cujuslibet demandatur provincia. Infigniores autem pleræque glandulæ peculiaribus manifektique functionibus officium præftant, aliarum quivis adhuc ufus ambigitur, innumeræ forsån oculorum aciei se subducunt. Ab acceptis etiàm glandulos: fystematis divisionibus nihil elucet evidentius. Ordines effinxit Anatomistarum industria, exterioris habitâ ratione formæ, sinzplicitatis & compositionis glandularum. Nec omisit illorum fagacitas colorem, sapo em, spissitudinem, & alias qualitates externas sluidorum quæ excernuntur à glandulis. Legitimam adhùc divisionis causam obtulerunt cavitates corporis quas glandulæ incolunt, ætatum infuper

Secretionum partes agunt plures numero glandulæ abundè con picuæ; cuius generis glandulæ lacrymales, falivales, tracheales, pancreas, hepar, renes, tefticuii, &c. Plures etiàm apertæ nulli vacant operæ; fic inertes cradideris thyroideam thymum, renes fuccenturiatos: univerfæ tamen communi munere funguntur; lympham feilicet nutritioni aptant idoneam; illam fucceflivo, leni & undulatorio motu propellunt intra vafeula. Quam quidem functionem indicat fitus, & naturalis glandularum diffributio, confirmabit arcta earumdem cum lymphatico fy-

stemate connexio.

Varias lustranti corporis cavitates, occurrunt non-folum viscera glandulosa, fed & glandulæ veræ, quæ diverfas fed adfcriptas fanè fedes Obtinent. Quemadmodum autem polita hinc indè receptacula speciosam anthliæ hydraulicæ fuspicionem inducunt; sic analogum usum obtinere glandulas capitis, thoracis, abdominis, extremitatum vero proximum credimus (1). Glandulas inter merè lymphaticas, capiti nonne evidenter Prospiciunt thyroidea, tonsillæ? Thoraci, thymus, glandulæ dorfales ? Abdomini, renes fuccenturiati ? Extremitatibus, axillares, inguinales, brachiales, poplitex, &c? Nonne glandulæ minis conspicuæ opem etiam vicariam suppetunt, &, cum majoribus ad utilitatem publicam allaborant? Nequaquam excipienda funt viscera glandulosa & glandulæ fecretionibus confecratæ peculiaribus ; ffruduræ namque glandulosæ omnes plùs minùs-ve sunt participes. Insuper lym-Phæ copia, quâ plerique secreti redundant liquores, omne prorsus dubium excludunt. Organa enim fecretoria primariæ functioni, lymphæque fimul invigilare quid vetat, dum pulmo tria vel quatuor munera, momento palàm codem perficit ? Verum si diverticula lymphæ fubministret systema glandulosum, maximam œconomiæ animali & potiorem longè præstat operam, dùm hujusce sluidi allaborans perfectioni, motum eidem imprimit circulatorium. Cujus quidem affertionis veritas elucescet inconcusta, prolato in medium proprio vasculoso lymphæ systemati existendi modo, fidoque ejusdem cum glanduloso systemate connubio.

^[1] Hancce mihi rerum evolvit imaginem vir clariff. M. Missa D. M. P. ingenii fagacitate, doctrină, praxi medică æque celebrandus.

EXPLORATA hodiè rataque habetur, in orbe medico lymphaticorum existentia vasorum. Arteriosa à venosis Anatomicus quisque discernit. Circuitum etiàm lympha necessarium agnoverat vir omni laude dignus M. BERNARD DE JUSSIEU (2); nervos verò arterioso ditat munere, dum præsumit vasa quælibet lymphatica suidum nerveum seu spiritus animales ad diversas corporis partes reducere.

Arterias lymphæ peculiares vixdùm suspicatas detexit illustrissimus FERREIN, immortale Scholæ Parifiensis decus. Illarum tamen plerafque oculorum aciem effugere, præ exilitate, fatetur. Conspicuas demonstravit. Benè multas etenim hinc indè serpentes in uvea, in utero, aliifque corporis partibus autopfiæ fubjecit. Lymphaticarum existentiam venarum ab omnibus acceptam Medicis propugnare abs re foret & fupervacaneum. Neque magis anceps glandularum cum systemate lymphatico focietas [3]; utrique nempè eadem conditio, idem existendi modus; pari procedunt greffu in corporis œconomià; eadem variis vitæ tempestatibus vectigalia solvunt. Equidem sœtum lymphæ copia opprimit. Tenelli adhuc infantes fluidi hujusce mole tument obruti. Molestum hunc corporis statum citissima requirit accretio. Mox vero retardatur incrementi celeritas; lympha fimul minus luxuriat. In ætate confistente partium reparationi benè parca providet. Denique tacito pede fensim sine sensu obrepens fatale senium astat illicò improvisum, corpus exficcatur, vafa quoque lymphatica exfucca flaccefcunt & arida. Non alias interim mutationes subeunt glandulæ. Namque in fœtu & infantulis ultrà modum ampliatæ, paulatim cum ætate decrescentes ferè marcescunt, cum sua sibi arrogat jura senectus ultima. Illa quidem declinatio in glandulis merè lymphaticis, thyroïdeâ scilicet, thymo, capsulis absurde atrabilaribus nuncupatis, &c. evidentior procedit quam in cæteris, dum glandulæ multo plures lymphâ craffescente indurescunt. Vasa igitur lymphatica eadem conditio manet & glandulas. Circulationem in vasis lymphaticis peragi

^[2] Consulas ejus thesim propugnatam anno 1728, in Scholis Medicorum Parissensum-Est-ne suus lymphæ, ut sanguini, propria per vasa circuitus?

^[3] Edita nupertime apud Anglos Dissertio, experimentorum freta auctoritate, im: mediatam testatur communicationem adesse lymphatica inter vasa & glandulas.

profitentur omnes, quamvis dedalæam tramitum seriem penetrare nemini adhue fuerit concessium. Quonam intereà modo otiosæ torperent glandulæ? Cur alacres vel promptæ minus mutuum denegarent officium? fuas fanguini natura dedit officinas, indefesso quarum labore motus ipfius exfuscitatur, fimul & perficitur elaboratio. Irrequietæ cordis pulmonisque functiones, si forsan incaute quiescerent, de circulatione fanguinis statim actum foret. Emulum nonne, respectu lymphæ, munus exercent glandulæ? Cum in minimis res peragatur, nil mirum fi oculos etiàm armatos huculquè effugerit. Stupendum hoc naturæ miraculum deteget aliquandò forsan experimentis freta selicioribus nepotum fagacitas. Illud intereà prælucens indicat analogia, & existentiam ratiocinium luculenter evincet.

IV.

RUDIOREM lympham & indigestam, ab arteriolis sanguineis ad glandulas perducere, perfectam & subactam à glandulis in ceconomiæ animalis gremium refundere; alterum ad arterias lymphaticas munus pertinet, alterum ad venas. Lympha igitur in arteriis venosa, in venis arteriosa progreditur. Res equidem circulationi pulmonari valdè affinis, dùm interim ab univerfali lege distidet. Jam verò lentiori ad glandulas, lympha greffu allata, promiffam expectat opem. Nec mora: secretionem mox impetrat qualem in organo secretorio; motum etiam circulatorium ut in corde fanguis. Quædam insuper accedet elaboratio pulmonari consentanea. Glanduloso indè systemati nativum officinæ decus.

Lymphæ secretionem in glandulis peragi, quis inficias ibit? Dummodò, ad negotium fecretionis abfolvendum, apparatus in qualibet glandula, accommodetur idoneus. Glandularum verò prælibata fupcriùs descriptio, tabricam hujusce generis in ipsismet exhibet indubiam. Confusam secretionis materiam lymphatica invehunt arteria, secretam venæ excipiunt; ficque, ductus excretorii morem gerunt. Suo lympham typo fignat genus nervolum, secretionum omnium auriga. Spiritus huicce fluido rectores largiuntur plexus glandularum nervei, mox ad omnes & singulas corporis functiones refundendos.

Quemadmodum vero, leni, successivo & undulatorio appulsu, cordi restitutus sanguis brevi, quasi ad curriculi metam quiesceret, nisi alas redderet alterna auricularum ventriculorumque cordis fystole;

haùd abfimli modo, lympha glandulas ingressa, illas veluti paratas sedes, non verò pro diversoriis acciperet, si provida calcar in ipsismet glandulis non addidiffet natura. Jamjam ventriculos, auriculas, valvulas, columnas inquirendo in glandulis infudas, æftuans veri indagator. Sed inanis labor. Quod nunquam extitit, nullâ unquam detegetur arte. Nempe, dum speciosas cordis partes ludunt glandulæ, respectu lymphæ, secretorii organi non idcircò habitum, nec mechanismum exuunt. Subactam equidèm & alibilem lympham, reparandas versus partes, protrudunt glandulæ, lymphaticis mediantibus venis; fed idem refert laboris genus cujusque liquoris fecreti, per excretorium ductum excretio. Quoties ad organum quodlibet secretorium alluit fluidum nerveum, quod affini objecto allicitur, totics organum quasi erigitur, liquorque secretus consertim depluit. Sic sponte veluti exiliunt faliva in ore, succi gastrici, bilis, succus pancreaticus in digeftivis officinis, liquor feminalis in genitalibus, dummodò res objiciatur unicuique organo delectabilis. Sed ephemeras tantum excretiones requirit omnium ferè secretionum opus; interruptam verò nullatenus, follicitat systema lymphaticum. Excubiæ igitur assiduæ agendæ sunt sensorio nerveo glandulosi systematis, tertia quasi sunctio vitalis adest conservanda. An verò liquoris, quolibet in canale, promotionem valer producere fola fluidi nervei copia nervorum-ve erectio ? Crcdat Judæus Apella. Vafcula verò quotquot funt in glandulis, arteriofa imprimis, irritabilitate suâ gaudent. Fibra quælibet cellularis, involucrum quodvis membranaceum glandulæ, tonum plùs minùfve intenfum valent fuscipere. Fluidi nervei nutus, harumce virium, vel minimarum, actionem follicitat, non producit. Abíque nervis, nulla glandularum actio; abíquè instrumentis glandularum, irrita nervorum energia. Ab utrifque verò conspirantibus excitatur quasi punctum saliens in quâvis glandulâ; quod quidem, non præcipitem, sed sistendum ægrè motum lymphæ imprimit. Apertam offcrunt semitam venæ lymphaticæ. Undulatim limpidus procedit latex, neque gradum præcipitat intempestiva venarum lymphaticarum systole. Illa quidem, fed prudenti naturæ confilio, pars arteriofi officii venis lymphaticis deficit. Verum, juxta ipsius votum, sensim, absque collisione, ad metam appellit quaevis lymphæ molecula; fieque ipfius circulatio

Retia vasculorum mirabilia exhibent omnes serè glandulæ; reverà qui-

dem illa fubrepere, nudo etiam videas oculo, in cellularem & quafi interlobularem glandulæ fubflantiam. Pulmonarem quamdam in hocce tractu, elaborationem lymphæ perfici, verifimillimum sponte subit præsagium.

v.

CUBVERSAM glandularum œconomism proxima lymphæ depra-Dvatio fequitur. Alternam, glandularum respectu, lympha servat vicem. Fonte quidem ab alio non featuriunt morbi quotquot funt chronici, non pauci etiam acuti. Infignioris verò notæ glandulas fi vitium infestet, pejorem sanè labem parturit, levioris si momenti glandulas obfideat, nullus fæpè periculi metus. Ut enim integris ipfarummet functionibus, altera alterius viget auxilio, fic, una vel pluribus deficientibus, opem aliæ vicariam suppeditant. Glandulæ scrophuloso. venereo, scorbutico labefactatæ vitio, lympham ejusdem vitii participem efficiunt, Lympha fimili violata contagio vel hæreditario, vel acquifito, labem glandulis communicat, fed imprimis illis in quibus occurrit quædam, cum fuscepto viru analogia. Dum nodos infantum glandulæ, lymphæ perversitate contrahunt, dum rachitide tenelli eorumdem torquentur artus, languet prorsiis incrementum; perit etiam, fi grandiora magisque præcipua lymphæ itinera obturentur. Nimis heu fecuadus hicce morborum furculus! In glandulis enim quotquot accidunt & in vasculis mesenterii obstructiones & scirrhi, aliis etiam in visceribus abdominis prioris notæ scirrhosi infarctus, nutritionis lymphaticæ fubfidium folidis fluidifque fubftrahunt. Malorum exindè morboramque subsequentium adesse properat cohors pessima, atrophia, emaciatio, atonia etiam laxitafque folidorum, fluidorum itèm diffolutio, cachexia, cedema, hydrops, &c.

Cur autem, connexa dùm afferimus vasa lymphatica cum glandulis; folitariæ interim videntur tot glandulæ, nullumque vas lymphaticum inter illas detegitur, prædicti quod commercii veritatem confirmet è Culpanda sanè veniunt vasorum lymphaticorum exilitas pelluciditasque, tenuitas etiam membranarum rupturæ proxima. Caducam verò spem erigit crescens in dies hominum industria. Nonne oculatissimos in arte anatomicà viros, ad PECQUETUM usque, cysterna lumbaris & canalis thoracicus lymphæ chylique oceanus effugerunt. Lymphaticorum tamen mesenterii vasorum color, qui, contiguis etiam in visceribus, lasteus visu distinguitur, hancce regni lymphatici provinciam

ante alias primam revelavit. Lymphaticorum etiam mesenterii vasorum coadunatio cum glandulis, inibi familiaris exercetur; alibi, nec diffiteor, spissiori adhuc absconditur velo. Illam verò insciam prodit numerofa beneficiorum foboles. Glandulofus aliunde operis fervor ex prædictis evincitur.

Ergd fystema glandulosum lymphæ officina.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

- M. Carolus Ludovicus M. Ludovicus Carolus M. Franciscus Felicitas VARNIER. Henricus MACQUART. COCHU.
- M. Jacobus-Franciscus DE M. Joannes Franciscus- M. Josephus DE JUSSIEU, VILLIERS, antiquus Regis Exercisuum Medi-Jacobus ROUSSILLE DE Regiæ Scientiarum Aca-CHAMSERU. demiæ Socius. eus ordinarius in Germaniâ , Regiæ Scholæ Veterinaria Medicus.
- M. Eduardus Franciscus M. Santius Ludovicus Maria Bosquillon, Eques , Professor Regius , è Societate Medica Edimburgenfi,
 - GUINDANT, è Regià Scientiarum Societate Monspelienfi.
- M. Hyacintus Theodorus BARON , antiquus Facultatis Decanus , necnon Castrorum Regis & Exercituum in Germania & in Italia Protomedicus.

Proponebat Parifiis TUSSANUS - CLAUDIUS-NICOLAUS NAVIER, Catalaunus, Doctor Medicus Remensis, necnon Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis Baccalaureus, Thefeos Auctor. A SEXTA AD MERIDIEM.